

Időpont: 2024.február 24. | szombat
Előadó: Dr. Volomné Varga Marianna

kreditpont: 4 pont

A malokklúzió mára megkerülhetetlen problémává vált, 10-ből 9 gyermeket érint. Hátterében a hiedelmekkel ellentétben csak ritkán áll a genetika, sokkal inkább környezeti hatások befolyásolják az állcsontok, az arc fejlődését és alakítják az okklúziót.

Logopédusok, fogászati asszisztensek, védőnők számára.

A malokklúzió mára megkerülhetetlen problémává vált, 10-ből 9 gyermeket érint. Hátterében a hiedelmekkel ellentétben csak ritkán áll a genetika, sokkal inkább környezeti hatások befolyásolják az állcsontok, az arc fejlődését és alakítják az okklúziót.

Sem a hagyományos, sem a legmodernebb sínes orthodonciai terápiák nem képesek kezelni a malokklúziók mögött meghúzódó okokat, ezért a recidiva szinte borítékolható vagy élethosszig tartó retenciós készülék hordására kényszerülnek a páciensek.

A myofunkcionális fogszabályozás előnye, hogy párhuzamosan kezeli a malokklúziót és annak okait ráadásul olyan korai életkorban (szükség esetén akár 2-3 éves kortól), amikor a gyermek növekedésben van, így még az arcfejlődés is befolyásolható. Ennek eredményeként nemcsak a mosoly, de az arc is arányosabb, szebb lesz és helyet tudunk teremteni a maradó fogak számára.

Az orrlégzésre szoktatással pedig a páciens általános egészsége is jobb lesz hosszútávon is.

A myofunkcionális fogszabályozó készülékek önállóan és -szükség esetén- egyéb orthodonciai eszközökkel kombinálva is használhatók.

A szülők részéről egyre nagyobb az igény az ilyen gyermekbarát, minimálinvazív kezelésekre.

A védőnő és a logopédus az első védvonal. Korábban találkoznak a gyerekekkel, mint a fogorvos, így korábban észre is tudják venni, ha valami baj van. Nagyon fontos, hogy idejekorán észrevegyük a diszfunkciókat és a kialakulóban lévő malokklúziót, mert az időben elkezdett terápiával megelőzhető egy súlyosabb állapot kialakulása és jó irányba terelhető az arcfejlődés.

A tanfolyamon a résztvevők megismerhetik a malokklúziók és a különféle (izom)diszfunkciók közötti összefüggéseket, megtanulják ezeket felismerni, megismerkednek a myofunkcionális fogszabályozó rendszerrel, annak működési mechanizmusával, különös tekintettel azokra a készülékekre, melyeket logopédusok is használhatnak a beszédterápiák során.

Program:

9.00 – 10.30	A malokklúziók (rossz fogsorzárodás) etiológiája
10.30 – 10.45	Kávészünet
10.45 – 11.00	A myofunkcionális fogszabályozás lényege
	A myofunkcionális fogszabályozók felépítése, működési elve
11.00 – 11.30	Myofunkcionális fogszabályozók és gyakorló készülékek
11.30 – 12.00	Hogyan ismerjem fel, hogy gond van? Mikor hová irányítsam a szülőt? Hogyan és mit kommunikáljak?

Az előadóról

DR VOLOMNÉ VARGA MARIANNA

Klinikai nyelvész, myofunkcionális szaktanácsadó

Mariannál nincs síró gyerek, nagy türelemmel és kedvességgel nyeri el mindegyikük bizalmát, hisz a sikeres kezeléshez együttműködésre van szükség, ami csak egy kellemes, oldott légkörben lehetséges. Küldetésének érezi, hogy itthon is elterjessze a külföldön már évtizedek óta sikerrel működő myofunkcionális (a szabálytalanság okait is kezelő, ezáltal hosszútávon stabilabb) korai (akár már tejfogazatban megkezdett) "gyengéd" fogszabályozást. Nyelvészeti karrierje befejeztével kezdett el mélyebben érdeklődni a myofunkcionális fogszabályozás iránt, amely szerelem volt első látásra. Mariann számára ez egy rendkívül humánus módszer, ami komplexen kezeli a fogsorzárodási problémákat, és az okokat is megszüntetve hosszútávon stabil eredményt biztosít. Az ezen a területen megszerzett átfogó képzés után, rendelőkben Mariann hozott létre egy olyan olajozottan együttműködő orofaciális csapatot, melyben a fogszabályozó orvos mellett myofunkcionális terapeuta és logopédus is megtalálható. Ezen túlmenően kapcsolatban állunk fül-orr-gégésszel, gyógytornásszal és orthopédussal is a szükséges esetekre a teljes siker érdekében. Továbbá Mariann szenvedélye a munkája, folyamatosan tart előadásokat, továbbképzéseket fogorvosoknak, logopédusoknak, védőnőknek, gyógytornászoknak. Valamint szülők részére is szervez fórumokat a szabálytalan fogazat, az izomdiszfunkciók, a szájlégzés és a testtartási zavarok összefüggéseiről, a megelőzés és a kezelés lehetőségeiről. Kiemelkedően fontosnak tartja a leendő és gyakorló szülők felvilágosítását a prevenció és a korai felismerés jegyében.

TANULMÁNYOK ÉS SZAKMAI PÁLYAFUTÁS

1987-ben a JATE Bölcsészettudományi karán német-orosz szakon végzett, majd

1992-ben ugyanitt az általános- és alkalmazott nyelvészet szakon. Diplomamunkáit összehasonlító nyelvészetből majd neurolingvisztikai témában írta, a szótag szerepe afáziás betegek nyelvi rehabilitációjában – a nyelvi szintek újraépítésének lehetőségei témakörben.

1987-től 1991-ig német, orosz, angol orvosi szaknyelvet tanított a magyar hallgatóknak, valamint magyar nyelvet a külföldi diákoknak a SZOTE-n és a SOTE-n.

1992-ben egy évet tanított a BME-n német és orosz műszaki szaknyelvet, valamint magyart a külföldi hallgatóknak.

1992-től 96-ig a Corvinus Egyetem Német Nyelvi Tanszékén volt adjunktus, ahol a gazdasági német nyelv oktatásán kívül az orosz tanárok nyelvi átképzését szervezte, ebben a programban német leíró nyelvészetet és nyelvtörténetet oktatott.

Részvételi és Lemondási Feltételek

Rendezvényeinken kép- és videofelvétel készülhet, melyet hirdetési és értékesítési célokra felhasználhatunk. Kérjük, hogy ha nem szeretne szerepelni a felvételeken, azt jelezze a helyszínen lévő kollégáinknak.

A Dr. Volom Dental & Medical Kft. fenntartja az időpont változtatás jogát. A rendezvény elmaradása esetén a befizetett összeget igény szerint visszatérítjük, egy másik tanfolyamba beszámítjuk, vagy forgalmazott termékeinkből levásárolhatóvá tesszük 10% kedvezménnyel.

15 nappal a rendezvény megtartása előtt történő részvételi lemondás esetén a Dr. Volom Dental & Medical Kft. a befizetett díj 50 százalékát fizeti vissza. 7 nappal a rendezvény megtartása előtt történő részvételi lemondás esetén a teljes befizetett összeg a Dr. Volom Dental & Medical Kft.-t illeti meg.

A tanfolyami jegy megvásárlásával Ön elfogadja ezeket a feltételeket.